

板材焦化厂清洁生产公示内容

一、企业基本情况

企业名称：本钢板材股份有限公司焦化厂

企业地址：辽宁省本溪市平山区钢铁路 20 号

地理位置：中心经度 123° 44' 35.48" ， 中心纬度 41° 16' 57.14" 。

法人代表：成耀武

主要产品：2019 年生产焦炭 4589444 吨。

主要原料：炼焦煤

主要消耗：炼焦煤 5627847 吨。

二、2019 年主要污染物排放情况

| 主要排放口名称 | 主要污染物名称 | 排放量 (kg) | 排放浓度 (平均值) | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 |
|--------------|---------|----------|------------|----------------|------|
| 4 炉组 1 号焦炉烟囱 | 颗粒物 | 11330 | 12.73 | 30 | 达标 |
| | 二氧化硫 | 161117 | 189.08 | 50 | 不达标 |
| | 氮氧化物 | 204421 | 226.75 | 500 | 达标 |
| 4 炉组 2 号焦炉烟囱 | 颗粒物 | 7014 | 8.26 | 30 | 达标 |
| | 二氧化硫 | 149661 | 168.25 | 50 | 不达标 |
| | 氮氧化物 | 197862 | 222.67 | 500 | 达标 |

| | | | | | |
|-----------------|------|--------|--------|-----|-----|
| 5 炉组焦炉 烟囱 | 颗粒物 | 8282 | 8.73 | 30 | 达标 |
| | 二氧化硫 | 121703 | 121.75 | 50 | 不达标 |
| | 氮氧化物 | 348225 | 354.92 | 500 | 达标 |
| 6 号焦炉烟 囱 | 颗粒物 | 9079 | 10.83 | 30 | 达标 |
| | 二氧化硫 | 88464 | 101.17 | 50 | 不达标 |
| | 氮氧化物 | 329895 | 374.83 | 500 | 达标 |
| 7 号焦炉烟 囱 | 颗粒物 | 10427 | 11.06 | 30 | 达标 |
| | 二氧化硫 | 64872 | 66.25 | 50 | 不达标 |
| | 氮氧化物 | 361046 | 371.92 | 500 | 达标 |
| 8 号焦炉烟 囱 | 颗粒物 | 14023 | 13.23 | 30 | 达标 |
| | 二氧化硫 | 137556 | 135.25 | 50 | 不达标 |
| | 氮氧化物 | 451309 | 451.75 | 500 | 达标 |
| 9 号焦炉烟 囱 | 颗粒物 | 18025 | 20.85 | 30 | 达标 |
| | 二氧化硫 | 177057 | 179.83 | 50 | 不达标 |
| | 氮氧化物 | 404578 | 460.75 | 500 | 达标 |
| 4 炉组装煤 除尘 | 颗粒物 | 3595 | 8.95 | 50 | 达标 |
| | S02 | 8223 | 20.72 | 100 | 达标 |
| 4 炉组推焦 除尘 | 颗粒物 | 16442 | 12.33 | 50 | 达标 |
| | S02 | 32026 | 23.81 | 50 | 达标 |
| 4 炉组干熄 焦除尘 | 颗粒物 | 20287 | 14.43 | 50 | 达标 |
| | S02 | 119496 | 90.75 | 100 | 达标 |
| 6、7 号焦炉 装煤除尘 | 颗粒物 | 7535 | 12.17 | 50 | 达标 |

| | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-------|-----|----|
| | S02 | 21539 | 24.94 | 100 | 达标 |
| 6、7号焦炉 推焦除尘 | 颗粒物 | 18319 | 11.27 | 50 | 达标 |
| | S02 | 21021 | 13.32 | 50 | 达标 |
| 6、7号焦炉 干熄焦除尘 | 颗粒物 | 27046 | 36.35 | 50 | 达标 |
| | S02 | 74257 | 92.33 | 100 | 达标 |
| 8、9号焦炉 装煤除尘 | 颗粒物 | 9312 | 14.17 | 50 | 达标 |
| | S02 | 10662 | 16.29 | 100 | 达标 |
| 8、9号焦炉 推焦除尘 | 颗粒物 | 19272 | 16.72 | 50 | 达标 |
| | S02 | 35752 | 33.5 | 50 | 达标 |
| 8、9号焦炉 干熄焦除尘 | 颗粒物 | 15733 | 16.7 | 50 | 达标 |
| | S02 | 29191 | 33.92 | 100 | 达标 |
| 5炉组装煤 除尘 | 颗粒物 | 4591 | 16.41 | 50 | 达标 |
| | S02 | 1998 | 7.22 | 100 | 达标 |
| 5炉组推焦 除尘 | 颗粒物 | 14597 | 11.03 | 50 | 达标 |
| | S02 | 23567 | 17.72 | 50 | 达标 |
| 5炉组2#干 熄焦除尘 | 颗粒物 | 14199 | 12.02 | 50 | 达标 |
| | S02 | 92738 | 78.5 | 100 | 达标 |
| 5炉组3#干 熄焦除尘 | 颗粒物 | 8177 | 9.32 | 50 | 达标 |
| | S02 | 65648 | 68 | 100 | 达标 |

三、相关说明

- 1、焦化厂工源厂区生产废水经生物脱氮处理后送至城市污水处理厂，属间接排放；焦化厂东风厂区生产废水经生物脱氮处理后全部回用，无外排。生活污水送至本钢污水处理厂。
- 2、焦化厂严格执行《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《辽宁省工业固体废物污染控制标准》，焦化厂固体废物主要是煤焦油和焦油渣，煤焦油自行综合利用 141803 吨，外委处置 11772.22 吨；焦油渣产生 4156.28 吨，全部自行综合利用。
- 3、根据国家环保部及省市环保厅局的总体要求，我公司现已开展清洁生产审核工作，在上级部门指导下，在规定时间内完成清洁生产工作，敬请社会公众监督。

本钢板材股份有限公司焦化厂

2020 年 1 月 8 日